

PROTOCOLO PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE VALDERREY

EN CASO DE INCENDIO:

1.-**LLAMAR AL 112** de inmediato y :

- Dar datos y describir el lugar exacto del fuego.
- Espacios a los que afecta: casas, monte, praderas, etc...
- Peligro para las personas, viviendas, animales, etc...

2.-Posteriormente llamar al teléfono:

1.-AYUNTAMIENTO: **987 63.22.66**, SI ES EN HORARIO DE OFICINA, y DE LUNES A VIERNES:

2-ALCALDIA-GASPAR: **686 .199.380**

3.-TENIENTE DE ALCALDE-ANTONIO- **649.270.747**

4.-TENIENTE DE ALCALDE-MARCOS- **665. 956.051**

5.-OPERARIO MUNICIPAL- PASCUAL-**671 .007.173**

INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACION DE LA CUBA EN CASO DE INCENDIO:

1.-La cuba se encuentra en la nave anexa al Ayuntamiento de Valderrey, **cargada ya** de agua y el grupo de presión cargado de gasolina, todo listo para ser usado.

Es necesario un tractor para el arrastre de dicha cuba.

2.-Las llaves de la nave están en el Ayuntamiento. Además tienen copia de las mismas el Alcalde, el Teniente de Alcalde Antonio, el 2º Teniente de Alcalde Marcos y el Operario Municipal.

3.-Una vez que se llegue al lugar del incendio, la cuba debe quedar convenientemente frenada.

INSTRUCCIONES PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LA CUBA:

1.-Conectar con la manguera amarilla la toma inferior de la cuba con la toma inferior del grupo de presión.

2.-Llenar de agua el grupo abriendo las llaves de paso tanto la llave que alimenta el grupo como la de salida.
(Para llenar el grupo desenroscar el tapón rojo de la parte superior).

3.- ARRANQUE DEL GRUPO:

3.1.-Abrir las llaves de paso de salida del agua.

3.2.-Interruptor encendido (**ON**- el interruptor hacia abajo). (El interruptor está en la parte interior del grupo al lado de la cuba).

3.3.-Interruptor de la gasolina abierto y aire abierto.

3.4.-Una vez arrancado, cerrar el aire.

3.5.-Si se arranca seguido, no abrir el aire.

3.6.-Acelerar el grupo.

ES RECOMENDABLE ABRIR LAS 2 BOCAS PEQUEÑAS O UNA PEQUEÑA Y UNA GRANDE O LA GRANDE SÓLO, **NO TODAS A LA VEZ.**

3.7.-Dirigir el agua hacia la base del fuego.

4.-Se puede cargar la cisterna por la parte superior mientras se está utilizando. Para ello existe una toma en la parte superior de la cuba.

5-Para utilizar directamente el grupo en una boca de incendios.

5.1.-Conectar la manguera amarilla desde la boca de incendios hasta el grupo.

5.2.-Abrir la boca de incendios para llenar el grupo con el agua.

5.3.-Los demás pasos son iguales que en proceso anterior.(Ver arranque del grupo).

6- También se puede utilizar aspirando agua desde una charca, río etc...,

6.1.-Colocar la manguera amarilla que tiene incorporada una alcahofa en el extremo.

6.2.-Abrir el tapón rojo superior antes de arrancar el grupo para proceder a su llenado con una botella de agua por agujero del tapón rojo superior).

6.3.-Una vez llenado, cerrar el tapón.

6.4.-Los demás pasos son iguales que en proceso anterior.(Ver arranque del grupo).